

Ponuka odtokových guličiek PURUS

zo Švédska


PURUS



Produktová rada **PURUS Design** (riešenie pre kúpeľne, sprchovacie kúty)

1- Bez zápachové uzavretie odtoku miskami **NOOD**

- Princíp NOOD systému je, že stĺpec natečenej vody zaťaží pružinu a otvorí misku tak, aby voda mohla pretiecť do odtoku. V uzavretom stave zabraňuje prieniku zápachu a hlodavcov do priestoru.



- Už sa nemusíte obávať, že sa voda v miske odparí a zápach bude opäť prenikať !
- Príklady vyhotovenia prepádových misiek s **NOOD** funkciou



NOOD miska



nízka **NOOD** miska

- Bežný princíp prepádových misiek je len uzatváranie stĺpcom vody 50 mm






Schéma z EN 271-1

Key

- 1 Inlet
- 2 No overflow connections in hatched area
- 3 Outlet



- Možnosť zabudovanie do betónu alebo drevenej konštrukcie



- Rôzne vyhotovenia


priemery odtokov (Ø50, Ø75)

odtoky pre PURUS Line/Corner sú dodávané včítane **NOOD** misky

(mimo priemerov Ø32, Ø40)

GULLIES


Purus Line/Corner is available with different gullies. NOOD trap is included in all gullies except side for outlet Ø32/40 mm.



- Rôzny materiál mriežok:
(vložená dlažba , nerez, dlažba + nerez)



2- Purus Line (odtok riešený ako obdĺžnik – nerezová mriežka)



- 1 – zachytávač vlasov
- 2 – rám
- 3 – NOOD miska
- 4 – prítlačný prstenec
- 5 – inštalačná pomôcka
(zobrazené vyhotovenie pre inštaláciu do betónu)
- 6 – odtoková guľička (možná voľba rôzneho vyhotovenia – vid'. tabuľka dole)


- **Sortiment odtokových guľičiek pre PURUS Line (dĺžky 600 -1200 mm)**

Outlet	Length 600mm	Length 700mm	Length 800mm	Length 900mm	Length 1000mm	Length 1200mm
Side Ø50	711 46 16	711 46 21	711 46 26	711 46 31	711 46 36	711 46 70
Side Ø75	711 46 15	711 46 20	711 46 25	711 46 30	711 46 35	711 46 69
Bottom Ø50	711 46 46	711 46 48	711 46 50	711 46 52	711 46 54	711 46 72
Bottom Ø75	711 46 45	711 46 47	711 46 49	711 46 51	711 46 53	711 46 71
Side-side Ø50	711 46 58	711 46 60	711 46 62	711 46 64	711 46 66	711 46 74
Side-side Ø75	711 46 57	711 46 59	711 46 61	711 46 63	711 46 65	711 46 73
Low side Ø32*	711 46 19	711 46 24	711 46 29	711 46 34	711 46 39	711 46 77
Low side Ø40*	711 46 18	711 46 23	711 46 28	711 46 33	711 46 38	711 46 76
Low side Ø50	711 46 17	711 46 22	711 46 27	711 46 32	711 46 37	711 46 75

*Bez NOOD misky

- Sortiment mriežok k PURUS Line (dĺžky 600 -1200 mm) – Nerez

Grating	Length 600mm	Length 700mm	Length 800mm	Length 900mm	Length 1000mm	Length 1200mm
Twist	711 46 78	711 46 79	711 46 80	711 46 81	711 46 82	711 46 83
Wave	711 44 75	711 44 83	711 44 91	711 44 99	711 45 07	711 45 16
Pearl	711 44 76	711 44 84	711 44 92	711 45 00	711 45 08	711 45 17
Rib	711 44 77	711 44 85	711 44 93	711 45 01	711 45 09	711 45 18
Chess	711 46 09	711 46 10	711 46 11	711 46 12	711 46 13	711 46 14
Platinum	711 44 78	711 44 86	711 44 94	711 45 02	711 45 10	711 45 19



Twist



Rib



Wave



Pearl



Chess



Platinum

Pozn.: Platinum je verzia mriežky bez dierok - nerezový panel

- Príklad skladby guličky na objednávku:

- Gulička **Side Ø50** (bočný odtok), na dĺžku 600 mm **711 46 16**
(set obsahuje : rám, guličku, prítlačný prsteneč, zachytávač vlasov, NOOD miska a inštalčná pomôcka)


Rám je z nerez, gulička z plastu.

- Mriežka **Pearl**, nerez, dĺžka 600mm **711 44 76**

Pozn.: Odtoková gulička PURUS Line sa nedá nahradiť guličkami PURUS Line Tile Insert (majú iný rám)

3- Purus Line Tile Insert

(obdĺžnik - na vloženie dlažby namiesto nerezovej mriežky)



Wall bracket



Hair Stainer

- Sortiment odtokových guľičiek pre PURUS Line Tile Insert

Outlet	Length 600mm	Length 700mm	Length 800mm	Length 900mm	Length 1000mm
Side Ø50	711 43 56	711 43 66	711 43 76	711 43 86	711 43 96
Side Ø75	711 43 55	711 43 65	711 43 75	711 43 85	711 43 95
Bottom Ø50	711 44 13	711 44 17	711 44 21	711 44 25	711 44 29
Bottom Ø75	711 44 12	711 44 16	711 44 20	711 44 24	711 44 28
Side-side Ø50	711 44 37	711 44 41	711 44 45	711 44 49	711 44 53
Side-side Ø75	711 44 36	711 44 40	711 44 44	711 44 48	711 44 52
Low side Ø32*	711 43 59	711 43 69	711 43 79	711 43 89	711 43 99
Low side Ø40*	711 43 58	711 43 68	711 43 78	711 43 88	711 43 98
Low side Ø50	711 43 57	711 43 67	711 43 77	711 43 87	711 43 97


*Bez NOOD misky

- Rozmery pre PURUS Line Tile Insert (vonkajší /Outer a vnútorný/Inner rám)




inštalačná pomôcka na zabudovanie do betónu

Outer frame



L1 = 597, 697, 797, 897, 997

Inner frame



L2 = 584, 684, 784, 884, 984

- Príklad skladby guličky na objednávku:

- Gulička **Side Ø50** (bočný odtok), na dĺžku 600 mm
(set obsahuje : rám, guličku, prítlačný prstenec, zachytávač vlasov,
NOOD miska a inštalačná pomôcka)


711 43 56

Rám je z nerez, gulička z plastu


Dlažba vložená do rámu môže byť nahradená aj foto-dlažbou alebo aj umeleckým sklom, ktorý môže pridať jedinečnú atmosféru do kúpeľne.

Pozn.: Odtoková gulička PURUS Line sa nedá nahradiť guličkami PURUS Line Tile Insert
(majú iný rám)

4- PURUS Corner (rohové riešenia sprchovacích kútov)



- 1 – zachytávač vlasov
 - 2 – rám
 - 3 – NOOD miska
 - 4 – prítlačný prsteneč
 - 5 – inštalačná pomôcka
- (zobrazené vyhotovenie pre inštaláciu do betónu)
- 6 – odtoková gulička
- (možná voľba rôzneho vyhotovenia – vid'. tabuľka dole)



- **Sortiment odtokových guličiek (Outlet) a mriežok (Grating) pre PURUS Corner**

Outlet	Dimension 374x266x266
Side Ø50	711 46 41
Side Ø75	711 46 40
Bottom Ø50	711 46 56
Bottom Ø75	711 46 55
Side-side Ø50	711 46 68
Side-side Ø75	711 46 67
Low side Ø32*	711 46 44
Low side Ø40*	711 46 43
Low side Ø50	711 46 42

*Bez NOOD misky

Pozn.: Platinum je verzia mriežky bez dierok - nerezový panel

Grating	Dimension 374x266x266
Twist	711 44 01
Wave	711 45 25
Pearl	711 45 28
Platinum	711 45 29
Fish*	07440

*iba pre Tile Insert


- **Príklad skladby guličky na objednávku:**

- Gulička **Side Ø50** (bočný odtok), **711 46 41**
(set obsahuje : guličku, rám, prítlačný prsteneč, zachytávač vlasov, NOOD miska a inštalačná pomôcka)

Rám je z nerez, gulička z plastu


- Mriežka **Pearl** (nerez) **711 45 28**

Všetky sú prispôsobené rámu guličky



5- Purus Corner Tile Insert



(trojuholník - na vloženie dlažby namiesto nerezovej mriežky)



- Sortiment odtokových guľičiek pre PURUS Corner Tile Insert

Outlet	Tile Insert 374x266x266
Side Ø50	711 44 06
Side Ø75	711 44 05
Bottom Ø50	711 44 33
Bottom Ø75	711 44 32
Side-side Ø50	711 44 57
Side-side Ø75	711 44 56
Low side Ø32*	711 44 09
Low side Ø40*	711 44 08
Low side Ø50	711 44 07

* Bez NOOD misky





Objednávka je jednou položkou kompletná.

Dlažba vložená do rámu môže byť nahradená aj foto-dlažbou alebo aj umeleckým sklom, ktorý môže pridať jedinečnú atmosféru do kúpeľne.


6- PURUS Square

(riešenie na vklad štvorcovej nerezovej mriežky alebo keramickej dlažby)

PURUS Square môže byť kombinovaný s tradičnými PURUS odtokovými guľčkami, čo je excelentná možnosť na dodatočnú variáciu podlahy. Mriežka je k dispozícii v rôznych dizajnoch.



Gulička sa zaleje betónom pod sklonom 1 – 1,5°



• **Príklad skladby guličky na objednávku:**

- Gulička **Ymer 50** (bočný odtok Ø50), bez misky
(set obsahuje : guličku, prítlačný krúžok, plastovú mriežku)

715 24 71

- **Flexi NOOD**, miska,

713 84 48

- **Tile Insert Square - 150 SS**

713 84 63

Set obsahuje: nástavec na guličku, zachytávač vlasov a nerezový rám na vklad dlažby

- **Purus support legs floor gully** (2x) - inštalačná pomôcka

714 13 45



- Mriežka **Platinum - Square -150** (nerezový panel)

713 84 54

(ak sa má vložiť do rámu dlažba, mriežka sa neobjednáva)


Rám je z nerez, gulička z plastu




• **Sortiment PURUS Square – štvorcový plast. rám a samotná mriežka**



Twist	Article no.	Dimension
	713 83 95	155 x 155
	713 83 96	200 x 200




Wave	Article no.	Dimension
	713 83 61	155 x 155
	713 83 75	200 x 200



Drop	Article no.	Dimension
	713 83 60	155 x 155
	713 83 76	200 x 200




Platinum	Article no.	Dimension
	713 84 59	130 x 130
	713 84 54	150 x 150




Tile Insert *	Article no.	Dimension
	713 84 58	130 x 130
	713 84 63	150 x 150




Tile Insert Donna	Article no.	Dimension
	07446	150 x 150



Black	Article no.	Dimension
	713 84 60	130 x 130
	713 84 55	150 x 150



White	Article no.	Dimension
	713 84 61	130 x 130
	713 84 56	150 x 150






Red	Article no.	Dimension
	713 84 62	130 x 130
	713 84 57	150 x 150

*rozmary 130x130 sú prispôsobené odtokovým guličkám Ø130mm

** rozmary 150x150 prispôsobená odtokovým guličkám Ø150mm



7- PURUS Design Exclusive (Limited edition)

(Exkluzívne prevedenie mriežok prispôsobené najnovším trendom)



• Ponuka mriežok Exclusive

Art. nr	Benämning	Mått (mm)
53212	Corner PEARL Gold	374 x 266 x 266
53214	Line RIB Gold 600	65 x 593
53215	Line RIB Gold 700	65 x 693
53216	Line RIB Gold 800	65 x 793
53217	Line RIB Gold 900	65 x 893
53218	Line RIB Gold 1000	65 x 993
53214	Line PEARL Gold 600	65 x 593
53215	Line PEARL Gold 700	65 x 693
53216	Line PEARL Gold 800	65 x 793
53217	Line PEARL Gold 900	65 x 893
53218	Line PEARL Gold 1000	65 x 993
53238	Line CHESS Gold 600	65 x 593
53239	Line CHESS Gold 700	65 x 693
53240	Line CHESS Gold 800	65 x 793
53241	Line CHESS Gold 900	65 x 893
53242	Line CHESS Gold 1000	65 x 993



8- PURUS PK Zone 20 (nové mriežky pre dlažbu)

- Novinka leta 2016 (bližšie už čoskoro)
- Kombinácia úzkej kovovej mriežky s vkladáním dlažby
- Verzie Brúsená (brushed), Lesklá (Glossy), Zlatá (Gold),


Ružová zlatá (Rose gold) a Onyx



9- PURUS Premium Tile Insert

(vklad dlažby – neviditeľný pohľad na odtok)


- Novinka 2016
- Rám v telese vytvoreným spádom
- Možnosť tesného uloženia k stene
- Vysoko lesťený povrch pre hladkosť plôch
- dĺžky 600, 700, 800, 900, 1000 a 1200 mm





10- Umiestnenie odtokových guľičiek v kúpeľni/ sprche

Umiestnenie guľičiek PURUS Line/Corner je vašom uvážení; popri stene alebo v strede miestnosti ako sprchovací prah. Pri umiestnení popri stenu budete mať spád iba do jednej strany, podlaha bude rovná a nebudete musieť stáť na guľičke. Umožňuje vám takisto inštalovať v sprche dlažby rovnakej veľkosti ako v ostatnej časti kúpeľne.



Pozn.: Ak sa PURUS Line umiestni ako sprchovací prah alebo bariéra, odporúčame Použiť mriežku Platinum (plná nerezová) alebo rám na vklad dlažby.