

HOMOGENNÁ
TERMOPLASTICKÁ
PODLAHA
BEZ PVC

iQ ONE



iQ One reprezentuje novú generáciu pružných podlahovín. Ako súčasť kolekcie iQ, iQ One ponúka perfektnú rovnováhu medzi estetikou, pružnosťou a silou pre špecifické potreby. Inovatívne zloženie bez PVC poskytuje rovnako jedinečné benefity, ktoré urobili z iQ známe meno v priebehu desaťročí.

BEZ
PVC





SKUTOČNÁ INOVÁCIA

Spoznajte iQ One! Tak silné a pružné ako ostatné Tarkett iQ produkty.

Vyvinuli sme jedinečné zloženie bez PVC pre homogénne termoplastické podlahoviny, ktoré si uchovávajú unikátne vlastnosti našej kolekcie iQ. Pozostáva z patentovanej zmesi termoplastických polymérov, iQ One neobsahuje ani PVC ani zmäkčovadlá. Je ideálne pre priestory so špecifickými požiadavkami, ponúka výnimočnú odolnosť potrebnú pre vysokú záťaž verejných priestorov, školstva a zdravotníckych zariadení.

Výnimočné vlastnosti každý deň

Vďaka vysokej odolnosti voči opotrebeniu, dobrým funkčným a ekologickým vlastnostiam, a nízkou nákladovosťou na životný cyklus je iQ One vhodné do vysokej záťaže verejných priestorov.

Kontrast a zladenie!

Kolekcia iQ One prichádza v 38 farbách a 3 nesmerových vzoroch: Dusty, Classic a Misty. 3 vzory poskytujú možnosť zladiť váš priestor do dokonalosti, dostupné so zladenými zvarovacími šnúrami bez PVC pre perfektný výsledok.

Jednoduchá inštalácia


iQ One je extrémne pružná podlahovina a ľahko sa vyťahujú sokle na stenu. Perfektne prilne k potrubiu, zahýba sa do odtoku pre perfektné vodotesné riešenie. iQ One sa dodáva v roliach s 2 metrovou šírkou a je schválené pre mokré priestory.

Excelentné environmentálne vlastnosti


Náš Cradle to Cradle® prístup zaisťuje, že dizajn našich produktov pozitívne prispieva k životnému prostrediu a zdraviu ľudí pri každom kroku ich životného cyklu. Zaviazali sme sa k cirkulárnej ekonomike kde sa zdroje kontinuálne využívajú a recyklujú - tvoríme produkty dnes, ktoré sa stanú zdrojovou surovinou zajtrajška. iQ One je prvá homogénna podlahovina certifikovaná Cradle to Cradle® Gold level.

- Cradle to Cradle Gold Certifikát™
- Bez PVC
- Bez ftalátov
- Nízke VOC emisie
- 100% recyklovateľné
- Bez biocídov


iQ One vzor Misty môže pomôcť vytvoriť interiér, ktorý **pozitívne vplýva vďaka prirodzene jemnej palete.**



558 Dusty Sand



363 Misty Grey



240 Orange




396 Purple



218 Sand



598 Dusty Blue




116 Light Warm Grey




555 Dusty Grey


Farba, energia, čisté línie, súčasnosť...
iQ One vzory Classic Colours a Dusty poskytujú interakciu a komfort v srdci technologického prostredia čím vylepšuje vzhľad a ukludňuje.



The Colours verzia vzoru Classic je silná a dynamická a môže sa zladiť s Classic Neutrals pre vytvorenie odlišnej atmosféry, dizajnových akcentov a pridať kontrast v živých priestoroch.




Kompletný rad Neutrals sa skladá z jemných farieb vrátane širokej ponuky sivých a béžových. Neutrals je perfektný základ pre relaxačné a tiché zóny ako i funkčné priestory. Môže sa kombinovať s Colours a vytvorí farebný harmonický akord.



iQ ONE Dusty




Každý vzor Dusty kombinuje spektrum tónov a kontrastov, ktoré hladko spĺňajú požiadavky vysoko záťažových priestorov.



iQ ONE Misty




Vzor Misty poskytuje jemné farby, tlmené tóny prírodnej palety. Špeciálne vyvinuté pre potreby nízkeho kontrastu v špeciálnych priestoroch.




ZVAROVACIE ŠNÚRY

- Jednofarebné 4mm zvarovacie šnúry farebne zladené s každým dekórom iQ One
- Navrhnuté aby spojili materiál pre perfektný vzhľad
- Horúci zvar pre perfektnú hygiénu a jednoduché čistenie



Zladené zvarovacie šnúry pre pekný vzhľad



Kombinácie pre vytvorenie vzorov

iQ One	Zvarovacia šnúra	iQ One	Zvarovacia šnúra	iQ One	Zvarovacia šnúra
21200 110	21201 001	21200 219	21201 015	21200 397	21201 023
21200 111	21201 002	21200 236	21201 016	21200 398	21201 024
21200 112	21201 003	21200 237	21201 017	21200 399	21201 025
21200 113	21201 004	21200 238	21201 018	21200 555	21201 033
21200 114	21201 005	21200 239	21201 019	21200 556	21201 034
21200 115	21201 006	21200 240	21201 020	21200 557	21201 035
21200 116	21201 007	21200 362	21201 027	21200 558	21201 036
21200 117	21201 008	21200 363	21201 028	21200 559	21201 037
21200 118	21201 009	21200 364	21201 029	21200 598	21201 038
21200 119	21201 010	21200 365	21201 030	21200 599	21201 026
21200 120	21201 011	21200 366	21201 031		
21200 216	21201 012	21200 367	21201 032		
21200 217	21201 013	21200 368	21201 021		
21200 218	21201 014	21200 396	21201 022		

VYŤAHOVANÉ SOKLE

- Výnimočná pružnosť
- Jednoducho sa vyťahuje na stenu, inštaluje okolo potrubia a zahýba do odtokov
- Schválené pre mokré miestnosti, perfektná vodotesnosť



TECHNICKÝ LIST

CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS		iQ One
Typ podlahovej krytiny	EN 14565	Homogénna podlahovina na báze syntetických termoplastických polymérov
CE certifikácia	EN 14041	Áno
ISO certifikácia		Ronneby ISO 9001/ Ronneby ISO 14001
TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS		iQ One
iQ PUR		Áno
Celková hrúbka	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	ISO 24340 – EN 429	2.0 mm
Hmotnosť	ISO 23997 – EN 430	2800 g/m ²
Dodanie Role	ISO 24341 – EN 426 cca. 23 bm x 200 cm (role) Art. no. 21200_---	
TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS		iQ One
Ohňuvzdornosť	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Celkové VOC emisie	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (after 28 days)
Chemická odolnosť	ISO 26987 – EN 423	Excellent
Protišmyk	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Nízke riziko pošmyknutia
Mokré miestnosti	EN 13553 Annex A GBR approval system	Vodotesné Certifikované
Otlačenie	ISO 24343-1 – EN 433	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Priemerná nameraná hodnota: 0.02 mm
Rozmerová stabilita	EN 14565 Annex C	≤ 0.20 %
Koliesko stoličky	ISO 4918 – EN 425	Vhodné
Pružnosť	ISO 24344 – EN 435	OK
Podlahové vykurovanie		Vhodné – max 27°C
Stálofarebnosť	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Farby		38


CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Vyššie uvedené informácie sú predmetom zmien v súvislosti s ďalším vývojom produktu. (09/15).

Pozrite si návod na inštaláciu a údržbu, ktorú vydáva Tarkett.
Pre získanie návodov kontaktujte miestne zastúpenie spoločnosti Tarkett.




Logistické informácie




Všeobecné informácie



V súlade s Európskou klasifikáciou ISO 10874 - EN 685





■ **WESTERN EUROPE:** **Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062
 ■ **Belgium:** Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:**
 Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd
 – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA –
 Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 76 57 80 760
 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:**
 Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00
 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:**
 Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040
 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett
 France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 ■ **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150
 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 639 31 68 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS –

Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett France SAS, org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ **South East Europe:**
 Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA –
 Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd
 – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21)
 60 95 68 38 ext 841 ■ **Hong Kong:** Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett
 France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd
 – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:**
Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01
 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:**
 Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett Fademac – Tel. 55 12 3954 7108
 ■ **Other countries:** Tarkett America Latina – Tel. +55 11 3047 7200 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam
 Mercosur - Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 ■ **Colombia - Panama - Caribbean:** Tarkett Latam Andina
 – Tel. 57 1 759 5781 / 57 312 273 1566 ■ **Bolivia - Ecuador - Paraguay - Peru:** Tarkett Latam Sur Oeste - Tel.